

TECHNISCHES DATENBLATT

SPRENGER
HARTWACHS
Art.-Nr. 07508 050 00



HERM. SPRENGER
METALLWARENFABRIK GMBH & CO. KG

Alexanderstr. 10–21 | info@sprenger.de
58644 Iserlohn | www.sprenger.de
Germany | +49 2371 9559 0

Hinweis: Lesen Sie das Etikett und die Produktinformationen vor der Verwendung. Beachten Sie die Sicherheitsvorschriften bei der Verwendung des Produktes. Ausführlichere Sicherheitshinweise sowie weitere Informationen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt (hier erhältlich: www.sprenger.de).

PRODUKTDATEN

Beschreibung/Verwendungszweck:

SPRENGER Hartwachs ist eine einfach und schnell anzuwendende Langzeitversiegelung, geeignet für fast alle Oberflächen. Einfach aufsprühen – abwischen – fertig! Sie versiegelt und schützt Oberflächen mehrere Monate vor UV-Strahlen und Umwelteinflüssen, reduziert Schmutzanhäftung und verleiht einen streifenfreien Tiefenglanz. Wasser perlt einfach ab, und versiegelte Oberflächen bleiben länger sauber und lassen sich leichter reinigen.

Vorteile:

- Einfache und schnelle Anwendung
- Streifenfreier Tiefenglanz
- UV-Schutz und extremer Wasser-Abperleffekt für mehrere Monate
- Reduziert Schmutzanhäftung und Wiederverschmutzung
- Auch auf feuchten Oberflächen anwendbar
- Vielseitig einsetzbar

ANWENDUNG

SPRENGER Hartwachs einfach auf die gewaschene und saubere Oberfläche aufsprühen und mit einem sauberen, trockenen Mikrofasertuch abwischen. Das Tuch dabei regelmäßig wenden.

Achtung:

Nicht auf heiße Oberflächen oder in der prallen Sonne anwenden.
Dient nicht als Anti-Fouling-Ersatz.

Tipp:

Für viele Oberflächen geeignet, auch für folierte Flächen. Kann auf glattem Kunststoff, geschlossenem Leder sowie auf Stahl- und Aluteilen verwendet werden. Ideal für Boote, Caravan, Auto, Motorräder, Fahrräder, Carbon, Gartengeräte und mehr.

TECHNISCHES DATENBLATT

SPRENGER
HARTWACHS
Art.-Nr. 07508 050 00



HERM. SPRENGER
METALLWARENFABRIK GMBH & CO. KG

Alexanderstr. 10–21 | info@sprenger.de
58644 Iserlohn | www.sprenger.de
Germany | +49 2371 9559 0

TECHNISCHE DATEN

Rez.-Nr.:	APL 139
Art. Nr. :	07508 050 00
Aussehen:	flüssig, leicht viskos
Farbe:	milchig, weiss bis leicht gelblich
Geruch:	schwach, angenehm
Dichte:	0,95 – 0,99 g/cm ³
PH-Wert:	5,5 – 7,5
Hinweis:	enthält Silikone

LAGERUNG

Empfohlene Lagertemperatur: 5 – 25°C

SICHERHEIT

Eine Zusammenfassung der wichtigsten Informationen zu Sicherheit und Umweltschutz sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

TECHNISCHES DATENBLATT

SPRENGER
HARTWACHS
Art.-Nr. 07508 050 00



HERM. SPRENGER
METALLWARENFABRIK GMBH & CO. KG

Alexanderstr. 10–21 | info@sprenger.de
58644 Iserlohn | www.sprenger.de
Germany | +49 2371 9559 0

KENNZEICHNUNG GEMÄSS VERORDNUNG (EG) NR. 1272/2008

Enthält Biozidprodukte: Benzisothiazolinone. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

TECHNISCHES DATENBLATT

SPRENGER
HARTWACHS
Art.-Nr. 07508 050 00



HERM. SPRENGER
METALLWARENFABRIK GMBH & CO. KG

Alexanderstr. 10–21 | info@sprenger.de
58644 Iserlohn | www.sprenger.de
Germany | +49 2371 9559 0

VERPACKUNG

- 500 ml Sprühflasche
- mit KISI-Sprüher

HAFTUNGSAUSSCHLUSS/TECHNISCHE ANGABEN

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf den Informationen unserer Vorlieferanten sowie auf eigenen Prüfungen und Erfahrungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Sie dienen als technische Orientierung und gelten für den bestimmungsgemäßen Einsatz gemäß den beschriebenen Anwendungsbereichen. Da unsere Produkte aus hochwertigen Materialien gefertigt und unter strengen Qualitätskontrollen hergestellt werden, können die angegebenen Werte je nach Charge, Untergrund, Verarbeitungsweise und Umgebungsbedingungen dennoch variieren. Änderungen aufgrund technischer Weiterentwicklung oder regulatorischer Anpassungen bleiben vorbehalten.

Diese Informationen stellen keine Garantie bestimmter Eigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Anwender ist verpflichtet, die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Maßgeblich sind die jeweils gültigen Produktspezifikationen, Prüfberichte sowie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.