

# TECHNISCHES DATENBLATT

SPRENGER

WASSERPASS-REINIGER

Art.-Nr. 07502 050 00



HERM. SPRENGER  
METALLWARENFABRIK GMBH & CO. KG

Alexanderstr. 10-21  
58644 Iserlohn  
Germany

info@sprenger.de  
www.sprenger.de  
+49 2371 9559 0

**Hinweis:** Lesen Sie das Etikett und die Produktinformationen vor der Verwendung. Beachten Sie die Sicherheitsvorschriften bei der Verwendung des Produktes. Ausführlichere Sicherheitshinweise sowie weitere Informationen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt (hier erhältlich: [www.sprenger.de](http://www.sprenger.de)).

## PRODUKTDATEN

### Beschreibung/Verwendungszweck:

Der SPRENGER WasserpPASS-Reiniger ist ein leistungsstarker, säurehaltiger Spezialreiniger zur gründlichen Reinigung des WasserpPASSes und Unterwasserschiffs. Er entfernt zuverlässig Ablagerungen wie Algen, Gilb, Kalk, Muscheln, Pocken, Bewuchs, Flugrost sowie Öl- und Schmutzreste – ganz ohne mühsames Schrubben.

### Vorteile:

- Einfach und schnell anzuwenden
- Greift Kunststoff und Gelcoat nicht an
- Selbsttätige Reinigungswirkung – kein starkes Scheuern nötig
- Entfernt auch Flugrost und Ölflecken

## ANWENDUNG

Vor Gebrauch gut schütteln. Schutzbrille und Handschuhe aus Nitrilkautschuk tragen. SPRENGER WasserpPASS-Reiniger unverdünnt – entweder direkt auf die Verschmutzung – oder idealerweise auf einen feuchten Reinigungsschwamm oder eine Bürste sprühen und auf die zu reinigende Oberfläche auftragen.

Die Schaumbildung zeigt die aktive Wirkung an – bei nachlassender Schaumbildung erneut auftragen. Einwirkzeit: ca. 15–30 Minuten, anschließend gründlich mit Wasser abspülen.

Bei sehr starken Ablagerungen kann eine zweite Anwendung oder leichtes Nachschrubben erforderlich sein.

### Achtung:

- Nicht auf heiße Flächen oder in direkter Sonne anwenden
- Nicht antrocknen lassen
- Nur auf abwaschbaren Flächen verwenden
- Nicht auf Antifouling – Gefahr von Verfärbungen
- Nicht mit chlorhaltigen oder anderen Reinigern mischen und verwenden
- Sprühnebel und Tropfen von empfindlichen Oberflächen fernhalten
- Kontakt mit Metallteilen (z. B. Bootstrailern) bzw. nicht zu reinigende Materialien vermeiden

### Tipp:

Für beste Ergebnisse bei Temperaturen über 10 °C anwenden. Nach der Reinigung empfehlen wir zur langanhaltenden Versiegelung und Glanzpflege die anschließende Behandlung mit SPRENGER One Step Marine.

# TECHNISCHES DATENBLATT

SPRENGER

WASSERPASS-REINIGER

Art.-Nr. 07502 050 00



HERM. SPRENGER  
METALLWARENFABRIK GMBH & CO. KG

Alexanderstr. 10-21  
58644 Iserlohn  
Germany

info@sprenger.de  
www.sprenger.de  
+49 2371 9559 0

## TECHNISCHE DATEN

---

<b>Rez.-Nr.:</b>	ABRP 009
<b>Art. Nr. :</b>	07502 050 00
<b>Aussehen:</b>	flüssig
<b>Farbe:</b>	farblos bis leicht gelblich
<b>Geruch:</b>	stechend
<b>Dichte:</b>	1,04 – 1,06 g/cm <sup>3</sup>
<b>PH-Wert:</b>	< 1
<b>Hinweis:</b>	mit Wasser in jedem Verhältnis verdünnbar

## LAGERUNG

---

Empfohlene Lagertemperatur: 5 – 25°C

## SICHERHEIT

---

Eine Zusammenfassung der wichtigsten Informationen zu Sicherheit und Umweltschutz sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

# TECHNISCHES DATENBLATT

SPRENGER  
WASSERPASS-REINIGER  
Art.-Nr. 07502 050 00



HERM. SPRENGER  
METALLWARENFABRIK GMBH & CO. KG

Alexanderstr. 10-21 | info@sprenger.de  
58644 Iserlohn | www.sprenger.de  
Germany | +49 2371 9559 0

## KENNZEICHNUNG GEMÄSS VERORDNUNG (EG) NR. 1272/2008

---



### Gefahr

Enthält Salzsäure, Oxalsäure und Phosphorsäure.

#### Gefahrenhinweise:

H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.  
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

#### Sicherheitshinweise:

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.  
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
P280 Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen.  
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.  
P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.  
P332+P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.  
P405 Unter Verschluss aufbewahren.  
P406 In korrosionsbeständigem Behälter/Behälter mit korrosionsbeständiger Innenauskleidung aufbewahren.  
P501 Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften.

#### Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien / Kennzeichnung der Inhaltsstoffe:

<5% Phosphate, nichtionische Tenside, Phosphonate.

# TECHNISCHES DATENBLATT

SPRENGER

WASSERPASS-REINIGER

Art.-Nr. 07502 050 00



HERM. SPRENGER  
METALLWARENFABRIK GMBH & CO. KG

Alexanderstr. 10-21  
58644 Iserlohn  
Germany

info@sprenger.de  
www.sprenger.de  
+49 2371 9559 0

## VERPACKUNG

---

- 500 ml Sprühflasche
- mit KISI-Sprüher

## HAFTUNGSAUSSCHLUSS/TECHNISCHE ANGABEN

---

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf den Informationen unserer Vorlieferanten sowie auf eigenen Prüfungen und Erfahrungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Sie dienen als technische Orientierung und gelten für den bestimmungsgemäßen Einsatz gemäß den beschriebenen Anwendungsbereichen.

Da unsere Produkte aus hochwertigen Materialien gefertigt und unter strengen Qualitätskontrollen hergestellt werden, können die angegebenen Werte je nach Charge, Untergrund, Verarbeitungsweise und Umgebungsbedingungen dennoch variieren. Änderungen aufgrund technischer Weiterentwicklung oder regulatorischer Anpassungen bleiben vorbehalten.

Diese Informationen stellen keine Garantie bestimmter Eigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Anwender ist verpflichtet, die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Maßgeblich sind die jeweils gültigen Produktspezifikationen, Prüfberichte sowie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.